

14AA WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
d.1	0307-04	200.00*2.50	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykow. elem. żelbet. - rozebranie	m ²		
d.1	0308-02	200.00*2.50	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. z rur śr. 70 mm o rozst. 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-11	800.00	m	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-02	Wrota z furtkami wys. 1.5 m - szer. wrót 3 m i furtki 1 m - z siatki w ramach stalowych powlekane PCV.	kpl.		
d.1	1808-08	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	160*0.14*0.14*2.50 + 200.00*2.5*0.05	m ³	32.840	
				RAZEM	32.840
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	160*0.14*0.14*2.50 + 200.00*2.5*0.05	m ³	32.840	
				RAZEM	32.840
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	0229-05	Krotność = 2 160*0.14*0.14*2.50 + 200.00*2.5*0.05	m ³	32.840	
				RAZEM	32.840

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej				
1	KNR 2-25 d.1 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych pefa- brykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²	200.00*2.50 = 500.000		
2	KNR 2-25 d.1 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie	m ²	200.00*2.50 = 500.000		
3	KNR 2-02 d.1 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m osadzonych w gruncie i obe- tonowanych	m	800.00		
4	KNR 2-02 d.1 1808-08 analogia	Wrota z furtkami wys.1.5 m - szer. wrót 3 m i furtki 1 m - z siatki w ramach stalowych powlekane PCV.	kpl.	1		
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	160*0.14* 0.14*2.50 + 200.00*2.5* 0.05 = 32.840		
6	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- ległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	160*0.14* 0.14*2.50 + 200.00*2.5* 0.05 = 32.840		
7	KNR 2-01 d.1 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- cie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m ³	160*0.14* 0.14*2.50 + 200.00*2.5* 0.05 = 32.840		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

14AA WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO W OBIĘTOŚCI 1000,00 m²

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	słupki z rur stalowych powlekane PCV	szt	408.000 0		408.000 0							
2.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm powlekana PCV	m	2496.00 00		2496.00 00							
3.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego powlekana PCV	m ²	1248.00 00		1248.00 00							
4.	uchwyty metalowe	kg	128.000 0		128.000 0							
5.	beton z kruszywa naturalnego B 10	m ³	30.4000		30.4000							
6.	zaprawa cementowa M 50	m ³	0.0100		0.0100							
7.	furtka szer 1,0m wraz z bramą uchylną dwuskrzydłową szer 3.0m stalowe powlekane PCV.	kpl.	1.0000		1.0000							
8.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

14AA WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO ZESTAWIENIE SZRZEGIŁOWOŚCI

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.7258		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	65.0000		
3.	środek transportowy	m-g	4.9800		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	16.4200		
				RAZEM	

Słownie: