





## UWAGA:

a) Kręgi łączy na uszczelki gumowe
b) H1 – całkowita wysokość studni
c) H2 – zagłębienie osi rurociągu tłocznego (wg profilu)
d) Rzędną góry studzienki dostosować do niwelety terenu

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | J.m. | Materiał | Prod./norma | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kółko ręczne do zasuw DN100 | 3 | szt. | żeliwo | | |
| 17 | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100 PN10 | 1 | szt. | żeliwo | | |
| 16 | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych DN100 | 8 | szt. | NBR | | |
| 15 | Śruba M16x70 + nakrętka M16 + podkładka | 40 | kpl. | nierdz. | | |
| 14 | Zasuwa kołnierzowa krótka do ścieków DN100 PN10 | 3 | szt. | żeliwo | | |
| 13 | Tuleja kołnierzowa ø110 SDR17 | 3 | szt. | PE | | |
| 12 | Kołnierz stalowy do tulei ø110/100 PN10 | 3 | szt. | stal | | |
| 11 | Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN100 PN10 | 2 | szt. | żeliwo | | |
| 10 | Mufa elektrooporowa ø110 SDR17 | 3 | szt. | PE | | |
| 9 | Tuleja ochronna (szczelne przejście) dla ø110 PE | 3 | szt. | wg prod. | | |
| 8 | Rura przewodowa PE100 ø110 SDR17 | wg profilu | m | PE | | |
| 7 | Blok podporowy, wymiary w rzucie 120x120 (beton min. B25) | 0,16 | m3 | beton | | |
| 6 | Wylewka betonowa (beton min. B25) | 0,35 | m3 | beton | | |
| 5 | Śruba M16x90 + nakretka M16 + podkładka | 24 | kpl. | nierdz. | | |
| 4 | Właz żeliwny ø600 klasy B125 | 1 | szt. | żeliwo | | |
| 3 | Płyta pokrywowa typ ciężki pod kręgi ø1500 z otworem pod właz ø600 mm | 1 | szt. | beton | | |
| 2 | Kręgi betonowe ø1500 mm łączone na uszczelki gumowe ze stopniami złazowymi żeliwnymi | wg profilu | szt. | beton | | |
| 1 | Krąg denny betonowy ø1500 mm łączony na uszczelkę gumową ze stopniami złazowymi żeliwnymi | 1 | szt. | beton | | |

Inwestycja: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ul. Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w Kruspkim Młynie

Tytuł rysunku: Studnia zaworowa Rzut i przekrój

| | Nazwisko | Nr upr. | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | Mariusz Szubert | instal.– inżynier. 462/90 | 02.2010 | |
| Wykonał | Ewelina Kaczmarczyk | – – | „ | |
| Sprawdził | Bogdan Tarnawski | instal.– inżynier. 68/2000 | „ | |
| Kier. oprac. | Ewelina Kaczmarczyk | – – | „ | |

Branża: Technologiczna

Projekt nr 426/09–08

Zastępuje rys

Stadium : Proj. Bud.–Wyk.

Podziałka 1:25

Nr arch. rys. 426/09-08-23

Arkusz

Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE