

Karta tytułowa Przedmiaru robót

(dot. Robót budowlanych)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie”.
2. Nazwy i kody:
 - przebudowa budynku – 45262700-8,
 - wymiana okien i drzwi – 45421100-5 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
3. Adres obiektu budowlanego:
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn.
5. Data opracowania przedmiaru robót:
czerwiec 2007 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT POKOJU NR 32					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
3	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9 wywnięta na ścianę)	m ²		
d.1	1112-05	28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	65.33	m ²	65.330	
				RAZEM	65.330
7	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05	26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	99.9	m ²	99.900	
				RAZEM	99.900
9	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-04	99.9	m ²	99.900	
				RAZEM	99.900
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-02	6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
11	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1210-06	6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
12	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-04	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1210-10	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.1	1210-14	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo)	szt.		
d.1	1025-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm	m ²		
d.1	0808-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.1 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe, zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
19	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 d.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (analogia pionu kanalizacyjne) 2.4	m ² m ²	2.400	2.400
				RAZEM	2.400
2 REMONT POKOJU NR 30					
21	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.7	m ² m ²	12.700	12.700
				RAZEM	12.700
22	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 12.7	m ² m ²	12.700	12.700
				RAZEM	12.700
23	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 12.7	m ² m ²	12.700	12.700
				RAZEM	12.700
24	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Wywinęta na ścianę) 13.5	m ² m ²	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
25	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.5	m ² m ²	13.500	13.500
				RAZEM	13.500
26	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 46	m ² m ²	46.000	46.000
				RAZEM	46.000
27	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 12.7	m ² m ²	12.700	12.700
				RAZEM	12.700
28	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 58.7	m ² m ²	58.700	58.700
				RAZEM	58.700
29	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 58.7	m ² m ²	58.700	58.700
				RAZEM	58.700
30	KNR 4-01 d.2 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	4.200
				RAZEM	4.200
31	KNR 4-01 d.2 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	4.200
				RAZEM	4.200
32	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
33	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
34	KNR 4-01 d.2 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
35	Norma indywidualna	Zaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm.	m ²		
d.2		6.6	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
36	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo)	szt.		
d.2	1025-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm	m ²		
d.2	0808-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
39	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć)	m ²		
d.2	1020-04	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3 REMONT POKOJU NR 31					
40	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
41	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3	1130-01	13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
42	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1105-01	13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
43	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.3	1112-05	14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
44	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1112-09	14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
45	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-03	47.1	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
46	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-05	14.1	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
47	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	60.4	m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
48	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.3	1505-04	60.4	m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
49	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1211-02	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
50	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1210-06	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
52	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
53	KNR 4-01 d.3 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	Norma in- d.3 dywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm. 6.8	m ² m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
55	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-02 d.3 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
58	KNR-W 2-02 d.3 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszkłone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe, zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
59	KNR-W 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.8	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
4 REMONT POKOJU NR 27					
60	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
61	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
62	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
63	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wywinęta na ścianę) 13.7	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
64	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.7	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
65	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 46.7	m ² m ²	46.700	
				RAZEM	46.700
66	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 13.7	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
67	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		59.63	m ²	59.630	
				RAZEM	59.630
68	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 59.63	m ² m ²	59.630	
				RAZEM	59.630
69	KNR 4-01 d.4 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
70	KNR 4-01 d.4 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
71	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
72	KNR 4-01 d.4 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
73	KNR 4-01 d.4 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	Norma in- d.4 dywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm. 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
75	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 2-02 d.4 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
78	KNR-W 2-02 d.4 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
79	KNR-W 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
6 REMONT POKOJU NR 28					
80	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.4	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
81	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 56.0	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
82	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
83	Norma in- d.5 dywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm. 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-02 d.5 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 2-02 d.5 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
87	KNR-W 2-02 d.5 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6 REMONT POKOJU NR 29					
88	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.4	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
89	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
90	KNR 2-02 d.6 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
91	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 2-02 d.6 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 2-02 d.6 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
94	KNR-W 2-02 d.6 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7 REMONT POKOJU NR 26					
95	KNR-W 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
96	KNR-W 2-02 d.7 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
97	KNR-W 2-02 d.7 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 12.93	m ² m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
98	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 13.7	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
99	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.7	m ² m ²	13.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.700
100	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylanych 46.7	m ² m ²	46.700	
				RAZEM	46.700
101	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylanych 13.7	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
102	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 59.63	m ² m ²	59.630	
				RAZEM	59.630
103	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 59.63	m ² m ²	59.630	
				RAZEM	59.630
104	KNR 4-01 d.7 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
105	KNR 4-01 d.7 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
106	KNR 4-01 d.7 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
107	KNR 4-01 d.7 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
108	KNR 4-01 d.7 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	Norma indywidualna d.7	Zaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm. 0.0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
110	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 2-02 d.7 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica stalowa malowana proszkowo) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 2-02 d.7 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
113	KNR-W 2-02 d.7 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
114	KNR-W 4-01 d.7 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
8 REMONT POKOJU NR 23					
115	KNR-W 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.5	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR-W 2-02 d.8 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
117	KNR-W 2-02 d.8 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
118	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wywinęta na ścianę)	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
119	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
120	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		94.4	m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
121	KNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
122	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		120.9	m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
123	KNR 2-02 d.8 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		120.9	m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
124	KNR 4-01 d.8 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
125	KNR 4-01 d.8 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
126	KNR 4-01 d.8 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
127	KNR 4-01 d.8 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
128	KNR 4-01 d.8 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
129	Norma indywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm.	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
130	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNR-W 2-02 d.8 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnice do drzwi antywłamaniowych)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNR-W 2-02 d.8 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
133	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (analogia drzwi antywłamaniowe atestowane , z kompletem okuć) szt 2 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
134	KNR-W 4-01 d.8 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
135	KNR-W 4-01 d.8 0345-05	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
136	KNR-W 4-01 d.8 0307-01	Przemuirowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
137	KNR-W 2-02 d.8 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
9 REMONT POKOJU NR 21					
138	KNR-W 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.5	m ² m ²	 26.500	
				RAZEM	26.500
139	KNR-W 2-02 d.9 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 26.5	m ² m ²	 26.500	
				RAZEM	26.500
140	KNR-W 2-02 d.9 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 26.5	m ² m ²	 26.500	
				RAZEM	26.500
141	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wywinęta na ścianę) 28.1	m ² m ²	 28.100	
				RAZEM	28.100
142	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.1	m ² m ²	 28.100	
				RAZEM	28.100
143	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 94.4	m ² m ²	 94.400	
				RAZEM	94.400
144	KNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 26.5	m ² m ²	 26.500	
				RAZEM	26.500
145	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 120.9	m ² m ²	 120.900	
				RAZEM	120.900
146	KNR 2-02 d.9 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 120.9	m ² m ²	 120.900	
				RAZEM	120.900
147	KNR 4-01 d.9 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 8.06	m ² m ²	 8.060	
				RAZEM	8.060
148	KNR 4-01 d.9 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 8.06	m ² m ²	 8.060	
				RAZEM	8.060
149	KNR 4-01 d.9 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR-W 2-02 d.9 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnica malowana proszkowo) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 2-02 d.9 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
153	KNR-W 2-02 d.9 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie (kolor drewnopodobny, szkło matowe,zamek patentowy, kompl. okuć) 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
154	KNR-W 4-01 d.9 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
10 REMONT POKOJU NR 14					
155	KNR-W 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.5	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
156	KNR-W 2-02 d.10 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 26.5	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
157	KNR-W 2-02 d.10 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 26.5	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
158	KNR 2-02 d.10 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wywinęta na ścianę) 28.1	m ² m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
159	KNR 2-02 d.10 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.1	m ² m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
160	KNR-W 2-02 d.10 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 94.4	m ² m ²	94.400	
				RAZEM	94.400
161	KNR-W 2-02 d.10 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 26.5	m ² m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
162	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 120.9	m ² m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
163	KNR 2-02 d.10 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 120.9	m ² m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
164	KNR 4-01 d.10 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 8.06	m ² m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
165	KNR 4-01 d.10 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 8.06	m ² m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
166	KNR 4-01 d.10 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
167	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.10	1211-04	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
168	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.10	1210-10	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
169	Norma indywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm.	m ²		
d.10		13.34	m ²	13.340	
				RAZEM	13.340
170	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.10	1212-23	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
171	KNR-W 4-01	Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem klucza (analogia wymiana zamka z okuciami)	szt.		
d.10	1302-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 REMONT POKOJU NR 5 i 6					
172	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.11	0818-05	25.3	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
173	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.11	1130-01	25.3	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
174	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.11	1105-01	25.3	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
175	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wywinęta na ściany)	m ²		
d.11	1112-05	26.8	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
176	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.11	1112-09	26.8	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
177	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.11	0830-03	127	m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
178	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.11	0830-05	25.3	m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
179	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.11	1505-03	152.3	m ²	152.300	
				RAZEM	152.300
180	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.11	1505-04	152.3	m ²	152.300	
				RAZEM	152.300
181	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.11	1211-02	8.06	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
182	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.11	1210-06	8.06	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
183	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
d.11	1210-14	2.0	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
184	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.11	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.11	1025-01	lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnice do drzwi antyw- flamaniowych) 1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o	m ²		
d.11	0808-04	pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
187	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.11	1022-01	kończone (analogia drzwi antywłamaniowe atestowane , z kompletem okuć) szt 1 1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
188	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.11	1025-01	lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 . 1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
189	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.11	1022-01	kończone (analogia drzwi drewnopodobne pokryte folia gr 0,2 z kompletem okuć , zamek patentowy) szt 1 1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
190	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach (szt 2)	m ²		
d.11	1210-03	8.06	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
191	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.11	1212-23	2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
192	Norma in-	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm.	m ²		
d.11	dywidualna	12.9	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
12 REMONT POMIESZCZEŃ POD ARCHIWUM					
193	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.12	0818-05	121.45	m ²	121.450	
				RAZEM	121.450
194	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.12	1130-01	25.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
195	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.12	1105-01	25.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
196	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.12	1112-05	PCW (wywinęte na ścianę) 26.8	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
197	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.12	1112-09	wych 26.8	m ²	26.800	
				RAZEM	26.800
198	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa-	m ²		
d.12	0830-03	nych i betonów wylewanych 81.6	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
199	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych	m ²		
d.12	0830-05	i betonów wylewanych 25.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 106.8	m ² m ²	 106.800	
				RAZEM	106.800
201 d.12	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 106.8	m ² m ²	 106.800	
				RAZEM	106.800
202 d.12	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
203 d.12	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
204 d.12	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
205 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
206 d.12	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 (analogia ościeżnice do drzwi antywłamaniowych) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.12	KNR-W 2-02 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
208 d.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (analogia drzwi antywłamaniowe atestowane , z kompletem okuć) szt 1 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
209 d.12	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach (szt 1) 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
210 d.12	Norma indywidualna	Żaluzja okienna pionowa o pasach szerokości 127mm. 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
211 d.12	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 9 analogia pion kanalizacyjny) 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
212 d.12	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) Analogia wentylator wyciągowy o średnicy 125 mm z wyłącznikiem czasowym) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 ARCHIWUM ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
213 d.13	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 35.3	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
214 d.13	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.6	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
215 d.13	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 16.4	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
216 d.13	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
217	KNR-W 4-02 d.13 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
218	KNR-W 4-02 d.13 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
219	KNR-W 4-02 d.13 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		8.6	m	8.600	
				RAZEM	8.600
220	KNR-W 4-02 d.13 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR-W 4-02 d.13 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
222	KNR-W 4-02 d.13 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
223	KNR-W 4-01 d.13 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.3	m ³	5.300	
				RAZEM	5.300
224	KNR-W 4-01 d.13 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		5.3	m ³	5.300	
				RAZEM	5.300