

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wod-kan pom. socjalne
ADRES INWESTYCJI : 42-693 Krupski Młyn ul. Krasickiego 9
INWESTOR : Gmina Krupski Młyn
ADRES INWESTORA : 42-693 Krupski Młyn ul.Krasickiego 9
DATA OPRACOWANIA : maj 2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja centralnego ogrzewania					
1		Pomieszczenie socjalne			
1	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
5	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0507-03	9,6	m	9,60	
				RAZEM	9,60
6	KNR-W 4-02	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
d.1	0152-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0341-03	2,92*2	m	5,84	
				RAZEM	5,84
8	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-04	2,92*2	m	5,84	
				RAZEM	5,84
9	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm - pod pion kanalizacyjny	szt.		
d.1	0208-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1	0206-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 4	Wpusty podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0216-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-02	1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - pion kanalizacyjny	m		
d.1	0208-03	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
15	KNR 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0213-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	kal. własna	Obróbka rury wiwiewnej na dachu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - pion kanalizacyjny wsp. R=2	m ²		
d.1	2011-07	(0,15+0,15)*3*2	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
19	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak jednokomorowy chromowany	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNNR 4 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
24	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	kal.własna d.1	Dostawa i montaż podgrzewacza wody ciśnieniowego 10l montowanego nad blatem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-01 d.1 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
27	KNR-W 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod rurę PCV110	m ³		
		3*0,5*0,5	m ³	0,75	
				RAZEM	0,75
28	KNR-W 4-01 d.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod rurę kamionkową fi160	m ³		
		2*1,2*1	m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
29	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		3+2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
30	KNR-W 2-15 d.1 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
31	KNR 4-02 d.1 0206-02	Wymiana odcinka rury kamionkowej o śr. 150 mm - w wykopie - wcinka PCV160 do kamionki fi150	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1	msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 4-02 d.1 0207-06	Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego o śr. 150 mm - analogia wstawienie trójnika PCV160 do rury kamionkowej fi150	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 2-15 d.1 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNNR 4 d.1 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm- zawór antyskażeniowy np. BA295 dn25	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		2,4+0,75	m ³	3,15	
				RAZEM	3,15
36	KNR-W 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		3+2	m	5,00	
				RAZEM	5,00