


RZUT DACHU
1:50

POKRYCIE DACHU-ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. BLACHA TRAPEZOWA TR50/260- 0,75x1038-L=5740....56szt.
 2. BLACHA TRAPEZOWA TR50/260- 0,75x1038-L=5160.....17szt.
 3. BLACHA TRAPEZOWA TR50/260- 0,75x1038-L=700.....56szt.
 4. BLACHA TRAPEZOWA TR50/260- 0,75x1038-L=1500.....4szt.
- RAZEM=471.4m2=3404.0kg
5. WKRETY Z PODKŁADKĄ USZCZELNIAJĄCĄ DO MOCOWANIA BLACH DO DREWNA Ø6.5X75 CO DRUGA FAŁA
 6. NIT JEDNOSTRONNY Ø4x8mm DO MOCOWANIA BLACH NA ZAKŁADCE CO 330mm
 7. OBRÓBKĄ BLACHASKA KALENICY, ŚCIAN SZCZYTOWYCH ORAZ OKAPU BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA-0.8mm-40.0m2
 8. RYNNA OCYNKOWANA Ø150-L=60.0MB + HAKI DO MOCOWANIA
 9. RURY SPUSTOWE 5Ø100-L=6.5MB + ELEMENTY DO MOCOWANIA
 10. PAPA ASFALTOWA POKRYCIA DACHU-480.0M2

TB	Data	Nazwisko	Podpis	Podziałka 1:50	Inwes.	URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN 42-693 KRUPSKI MŁYN, ul. KRASICKIEGO 9
Projekt.	06.2012	mgr inż. Ryszard GRABOWSKI urządzenie nr 402/999/A w sprawie architektury		Stadium	Temat	PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU OCZYSZCZALNI
Konstr.	06.2012	Henryk Kaptan		P.B.	Adres inwest.	42-693 KRUPSKI MŁYN UL. TARNOGÓRSKA
				Nr arch.	Nazwa rys.	RZUT DACHU
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy „LENA” i może być wykorzystany zgodnie z zamówieniem Udostępnienie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy						Nr 06.KM.2012-2 "LENA" BIURO PROJ.-USŁUG.-GLIWICE